

# LEDEN

**profi**line

Tooteleht

# Profi line kinnitus- tarvikud

Profi line kinnitustarvikud pakuvad mitmeid eeliseid, sealhulgas kvaliteet, lihtne paigaldus, mitmekülgsus, tehniline tugi, tugevus ja vastupidavus ning pidev innovatsioon. Need omadused muudavad Profi line kinnitustarvikud ideaalseks valikuks ehitusprojektide jaoks, kus on oluline kasutada usaldusväärseid ja kvaliteetseid tarvikuid.



[profi line.ee](http://profi line.ee)



[Info.ee@ledengroup.com](mailto:Info.ee@ledengroup.com)





(+372) 634 9200

Leden Estonia AS • Loovälja tee 11 • Jõelähtme vald • 74210 Harjumaa • Estonia





## Kinnitusvahendite tabel





Toode	Nimetus	Keskonnaklass	Pakis tk
Profili jätk	CD01	C1, C4	100
Lukusti	CD01	C1, C4	100
Ristlukusti	CD09	C4	100
Vedru	CD05	C1	100
	CD05C	C1, C4	100
Jäikriputi kand	CD06	C1	100
	CD06C	C1, C4	100
Jäikriputi kand kruviauguga	CD06N	C1	100
CD60 profiili jäikriputi	CD 170SR, CD 250SR	C1	100
Tasapindlukusti	CD11	C1	100

LK1

LK2

LK3



Toode	Nimetus	Keskkonnaklass	Pakis tk
Ristklamber	CD15	C1	24
Distantklamber	CD12, CD14	C1	100
	CD20		50
	CD25		50
Jäikriputi splint	DPK607	C1	100
Riputi	RKVI100	C1	100
Vedru	SH50	C1	100
Jäikriputi kael	JR240, JR340, JR440, JR540, JR640, JR740, JR840, JR940	C1, C4	100
	JR1540		50
	JR3000		25
Riputustraad silmusega	RS125, RS250, RS375, RS500, RS1000, RS1200, RS1500, RS2000, RS2500, RS3000	C1, C4	100
Riputustraad konksuga	RK125, RK250, RK375, RK500, RK750, RK1000, RK1200	C1	100

LK1

LK2

LK3



## Keskkonnavalane dokumentatsioon

Profiline tootevalikusse kuuluvad tooted on läbinud olelusringi hindamise (LCA) protseduuri ja on vastavad toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) nõuetele.



## Ladustamine

Profiline terasprofiile võib ladustada välitingimustes katuse all kuni 1 kuu. Keelatud on ladustada raskeid aluseid mitmesse kihti üksteise peale.



## Tooteringlus ja taaskasutamine

Kõik Profiline terasprofiilid on 100% ümbertöödeldavad. Samuti on Profiline tooted taaskasutatavad, kui need on hoolikalt lahti võetud ja ei ole deformeerunud, vähendades oluliselt materjalide raiskamist ja keskkonnamõjusid. Taaskasutatavad tooted aitavad kaasa jätkusuutlikule ehitamisele ja ressursisäästlikkusele.



## Hooldamine

Profiline tooted on hooldevabad, kuna need moodustavad enamasti sein sisemise konstruktsiooni osa, mis on kaitstud erinevate keskkonnatingimuste eest. See elimineerib vajaduse regulaarse hoolduse järele, tagades toote pikaajalise vastupidavuse ja usaldusväärsuse.

Kui profiilil ilmneb nähtavaid deformatsioone, on vajalik toode välja vahetada. Kahjustatud terasprofiili asendamine on oluline, et säilitada konstruktsiooni terviklikkus ja funktsionaalsus.



[www.profiline.ee](http://www.profiline.ee)



[Info.ee@ledengroup.com](mailto:Info.ee@ledengroup.com)



(+372) 634 9200