

Suoritusasoilmoitus

Nr 02-002

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Profiline teräsraangat GK60; CD60 0.55mm
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa
Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset
Teräsrakennekomponentit runkojen asennukseen
- Valmistaja
**HANZA Mechanics Tallinn AS, Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla
Jõelähtme vald Eesti**
- Mahdollinen valtuutettu edustaja
Ei merkitystä
- Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 3
- Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos
**Tuotestandardi: EN 13964:2014
Ilmoitettu laitos: 1020
Testiraportti no.: 1020-CPR-060044321**
- Euroopan tekninen hyväksyntä
Ei merkitystä
- Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	A1	EN 13964:2014 96/603/EC
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka A	EN 13964:2014
Materiaali	Teräs DX51D +Z; S220GD +Z	EN 10346:2015 EN 10143:2006
Murtolujuus	270-500 MPa	EN 10346:2015
Kantavuus	22,3 Nm (luokka 1) 37,5 Nm (luokka 2) 41,4 Nm (luokka 3; murtokuorma)	EN 13964:2014

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 15.10.2024


Hannes Laaser
Tehtaanjohtaja