

Suoritustasoilmoitus

Nr 02-005

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Profiline teräsrangat GK60; CD60 0.70mm
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa
Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset
Teräsrakennekomponentit runkojen asennukseen
4. Valmistaja
**HANZA Mechanics Tallinn AS, Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla
Jõelähtme vald Eesti**
5. Mahdollinen valtuutettu edustaja
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 4
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos
**Tuotetyypin määrittäminen tehdään laadunvalvonnan perusteella, EN
13964:2014
standardin mukaisesti, on suorittanut valmistaja**
8. Euroopan tekninen hyväksyntä
Ei merkitystä
9. Ilmoitetut suoritusason

Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	A1	EN 13964:2014 96/603/EC
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka A	EN 13964:2014
Materiaali	Teräs DX51D +Z; S220GD +Z	EN 10346:2015 EN 10143:2006
Murtolujuus	270-500 MPa	EN 10346:2015

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset. Tämä suoritusasonilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 18.08.2025


Hannes Laaser
Tehtaanjohtaja